

LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT 5G-C 250

PRODUKTINFORMATION

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Europäische Eiche

Kennzeichnung	QCXE
Herkunft	Europa
Holzart	Eiche europäisch
Aufbau	Nutzschicht 3 mm (+/- 10%) Eiche Mittellage 9 mm Kiefer Gegenzug 2 mm Kiefer
Verbindung	Välänge 5G-C Klicksystem
Kanten	4-seitige Mikrofase
Abmessungen	■ 14/3 x 250 x 1800 2000 2190 2200 2300 2390 mm (auf Anfrage auch 15/4 mm Deckschicht möglich)
Paketinhalt	250 x 1800 mm = 2,70 m ² / 1 Paket á 6 Stk. Palette: 40 Pakete = 108,00 m ² 250 x 2000 mm = 3,00 m ² / 1 Paket á 6 Stk. Palette: 36 Pakete = 108,00 m ² 250 x 2190 mm = 3,29 m ² / 1 Paket á 6 Stk. Palette: 32 Pakete = 105,28 m ² 250 x 2200 mm = 3,30 m ² / 1 Paket á 6 Stk. Palette: 32 Pakete = 105,60 m ² 250 x 2300 mm = 3,45 m ² / 1 Paket á 6 Stk. Palette: 32 Pakete = 110,40 m ² 250 x 2390 mm = 3,59 m ² / 1 Paket á 6 Stk. Palette: 32 Pakete = 114,88 m ²
Flächengewicht	7,74 kg/m ²
Holzfeuchte	8 % (+/- 1 %)
Wärmeleitfähigkeit	0,113 W/(m K)
Brandschutzklasse	Dfl-s1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen	< 0,05 ppm – DIN EN 717-1
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
FSC®-Zertifiziert	Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.

LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT 5G-C 250

PRODUKTINFORMATION

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



SORTIERUNG	ELEGANT	NATUR	MARKANT	RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelte Äste bis ca. ø 5-10 mm	gesunde Äste ca. ø 15-50 mm	Äste sowie Kantenäste ca. ø 50-70 mm	Äste sowie Kantenäste vorhanden
Risse	prinzipiell frei	kleine möglich	zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
Splint	prinzipiell frei	prinzipiell frei	Splint möglich bis 11 %	gesunder Splint gebeizt, ca. 20-30 %
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun

LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT 5G-C 250

FLÄCHENANSICHT

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Rohware ohne Oberflächenbehandlung



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.



LANDHAUSDIELE

3-SCHICHT 5G-C 250

FLÄCHENANSICHT

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Rohware ohne Oberflächenbehandlung




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.



3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Markant



3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Rustikal